



Animateur référent

Marie-Laure BLANC
FREDON BN
02.31.46.96.53
mL.blanc.fredonbn@wanadoo.fr

Animateur suppléant

Marielle SUIRE
CA 76
02.35.59.47.50
marielle.suire@seine-maritime.
chambagri.fr

Directeur de la publication

Daniel GENISSEL
Président de la Chambre
régionale d'agriculture de
Normandie

BSV consultable sur les sites
des DRAAF, des Chambres
d'agriculture

Abonnez-vous sur

www.normandie.chambagri.fr

Action pilotée par le ministère chargé
de l'agriculture, avec l'appui financier
de l'Office national de l'eau et des
milieux aquatiques, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions
diffuses attribués au financement du
plan Ecophyto.



L'essentiel de la semaine

Poireau : rouille plutôt stable, apparition du mildiou.

Chou : présence de maladie des taches noires.

Fraise sous abri : globalement bon état sanitaire.

SOMMAIRE :

POIREAU	1
CHOU	2
FRAISE SOUS ABRI	2

POIREAU :

Suivi : stades : de proche récolte à récolte.

Mont Saint Michel : 5 parcelles,

Créances : 10 parcelles,

La Haye-Pesnel : 1 parcelle en AB,

Val de Saire : 5 parcelles.

Dégâts de gel :

La période de froid avec gel et dégel a causé des dégâts sur une variété sensible dans le sud-Manche en AB nécessitant beaucoup d'épluchage.

Rouille :

Comme dans le précédent bulletin, les pustules de rouille observées sont plutôt sèches et situées sur les feuilles les plus âgées.

- Au Mont Saint Michel, aucune pustule n'a été observée.

- A Créances, cette maladie est omniprésente dans 8 parcelles sur les 10 observées sur 1 à 80% des plants.

- La Haye-Pesnel : il n'est pas observé de nouvelles pustules.

- Val de Saire : cette maladie est relevée dans 2 parcelles sur 4 à 20% des plants et jusqu'à 100% des plants dans une parcelle d'essai variétal.

Evolution du risque : les températures inférieures à 5°C stoppent son développement. Au-dessus de 5°C, la maladie reprend sa progression. La pression de cette maladie est variable selon les parcelles et les variétés.

Mildiou :

Suite au précédent bulletin, il est observé une progression des symptômes de cette maladie.

- Au Mont Saint Michel : présence dans 1 parcelle sur 1% des plants,
- A Créances : cette maladie est relevée dans 7 parcelles sur les 10 notées sur 1 à 30% des plants (foyers ou débuts de rang),
- La Haye-Pesnel : aucun symptôme,
- Val de Saire : cette maladie est présente dans toutes les parcelles sur 8 à 16% des plants.

Evolution du risque : les symptômes de cette maladie apparaissent lorsque des périodes douces et humides succèdent à des périodes plus froides. Evolution à suivre.



Symptômes de mildiou (FREDON BN)

CHOU :

Suivi : Val de Saire : 4 parcelles.

Maladie des taches noires :

La présence de cette maladie a été relevée dans 2 parcelles : sur 36% dans une parcelle de choux cabus blanc et sur 16% des choux fleurs.

Evolution du risque : à suivre.

FRAISE sous abri :

Suivi : Coutances : stade : croissance végétative.

Bon état sanitaire. Evolution à suivre.

PROCHAIN BULLETIN mars 2015.