



### Animateur référent

Alexandre METAIS  
ITB  
02.35.12.26.72  
itb76@itbfr.org

### Animateur suppléant

Nicolas MAILLARD  
ITB  
02.35.12.26.72  
itb76@itbfr.org

### Directeur de la publication

Daniel GENISSEL  
Président de la Chambre  
régionale d'agriculture de  
Normandie

BSV consultable sur les sites  
de la DRAAF, des Chambres  
d'agriculture et des partenaires du  
programme

### Abonnez-vous sur

[www.chambre-agriculture-normandie.fr](http://www.chambre-agriculture-normandie.fr)

Action pilotée par le Ministère chargé  
de l'agriculture et le Ministère chargé  
de l'environnement, avec l'appui  
financier de l'Agence Française pour  
la Biodiversité, par les crédits issus  
de la redevance pour pollutions  
diffuses attribués au financement du  
plan Ecophyto2.



AGRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
NORMANDIE

## A retenir

- ✓ **Maladies du feuillage** : progression de la cercosporiose et de l'oïdium.
- ✓ **Teignes** : maintenir la vigilance dans la plaine sud de Caen.



## Le réseau d'observation

Cette semaine, les observations ont été réalisées sur 22 parcelles fixes.

## Maladies du feuillage

### Observations :

- Aucune parcelle n'est indemne de maladies. 65% des parcelles du réseau sont au seuil du T2.
- Cette semaine, l'oïdium atteint le seuil T1 sur une parcelle et le seuil T2 sur 7 parcelles.
- La cercosporiose atteint le seuil T2 sur 9 parcelles dont une en seine maritime.

Carte vigilance **oïdium**Carte vigilance **cercosporiose**

- Seuil non atteint
- Seuil T1 atteint
- Seuil T2 atteint
- ★ Seuil T2 atteint cette semaine

**Analyse de risque**

Les maladies du feuillage continuent d'évoluer, y compris dans le département de Seine-Maritime où le seuil T2 pour l'oïdium est atteint dans différentes parcelles cette semaine. A ce jour 65 % des parcelles du réseau d'observation de la région ont atteint le seuil d'intervention pour le deuxième fongicide.

Exceptionnellement cette année, la cercosporiose est la maladie dominante dans les départements de l'Eure, du Calvados et l'Orne. Sa présence est également constatée en Seine-Maritime où, ponctuellement, le seuil T2 peut être atteint.

**Seuils de risque**

Seuils de risque des maladies du feuillage (% de feuilles avec symptômes)		
Maladies	Régions	T2
Oïdium	Toutes régions	30%
Rouille	Toutes régions	40%
Cercosporiose	Bordure littorale	20%
	Autre régions	
Ramulariose	Toutes régions	20%

**Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec notamment**

CRISTAL UNION, Chambres d'agriculture de Normandie, SAINT LOUIS Sucre,  
Coop de Creully, AGRIAL, Lepicard, Desprez, SESVDH, GRCETA

**Savoir reconnaître les maladies du feuillage :**



**Oïdium** : mycélium blanc grisâtre poudreux.



**Rouille** : pustules poudreuses orangées



**Ramulariose** : taches brunes avec liseré sombre présentant au centre de petits points blancs. **Contrôler à la loupe la présence de points blancs.**



**Cercosporiose** : taches grises avec une bordure rouge ou brunâtre, avec présence de points noirs au centre. **Contrôler à la loupe la présence de points noirs.**

**Teignes**

**Observations :**

Les observations de cette semaine ne montrent pas d'évolution significative des dégâts de teignes.

**Seuil indicatif de risque** : à partir de 10% des plantes avec dégâts et présence de chenilles.

**Analyse de risque :**

**il est nécessaire de maintenir la surveillance dans les parcelles avec sols superficiels**, en particulier dans la zone de la plaine sud de Caen

**Symptômes** : les pétioles des feuilles du cœur sont d'abord rongés en surface puis minés et souvent reliés par des filaments soyeux. En cas de forte attaque, les feuilles du bouquet central sont entièrement détruites et le centre couvert d'excréments noirs. On peut aussi remarquer des galeries sur le collet.

