



Animateur référent

Damien LOISEL
FREDON BN
02.31.46.96.52
d.loisel.fredonbn@orange.fr

Animateur suppléant

Marie-Laure WINOCQ
AREXHOR SM
02.35.12.26.22
marie-laure.winocq@astredhor.fr

Répartition géographique des dispositifs de piégeage pour ce BSV

Secteur géographique	Rappel Suivi piégeage = nombre d'établissements participant au dispositif					
	Pépinière		Production		Distribution/Vente	
	Basse-Normandie	Haute-Normandie	Basse-Normandie	Haute-Normandie	Produits finis Basse-Normandie	Haute-Normandie
Suivi Piégeage Pyrale du buis	5	6				
Suivi Piégeage <i>Duponchelia fovealis</i> sur cyclamen			6	6		

Pépinière

Suivi piégeage de la Pyrale du Buis



11 établissements de la filière Cultures ornementales et 8 collectivités de la filière Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures participent à ce dispositif de piégeage réalisé en partenariat avec le BSV JEVI. Les pièges ont été installés semaine 15.

Directeur de la publication


Daniel GENISSEL
Président de la Chambre régionale d'agriculture de Normandie

BSV consultable sur les sites des DRAAF, des Chambres d'agriculture

Abonnez-vous sur www.normandie.chambagri.fr

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

	Basse-Normandie			Haute-Normandie	
	Calvados	Manche	Orne	Seine-Maritime	Eure
BSV Cultures Ornementales	3 établissements	1 établissement	1 établissement	5 établissements	1 établissement
BSV JEVI	1 collectivité	1 collectivité	2 collectivités	1 collectivité	3 collectivités
Semaines 16 à 25	0	0	0	0	0
Semaine 26	2 en JEVI	0	0	0	0
Semaine 27	3 en JEVI	0	0	0	0
Semaine 28	8 en JEVI	0	0	0	0
Semaine 29	2 en JEVI	0	0	0	0
Semaine 30	6 en JEVI	0	0	0	0
Semaines 31 à 34	0	0	0	0	0
Semaine 35	6 en JEVI	0	0	0	0



On note une reprise des captures sur le site du Calvados.


Evolution à suivre : Toutes les chenilles observées rentrent en nymphose. Ce stade nymphal donnera naissance à la dernière génération de papillon. Ces derniers vont cependant se reproduire et donner naissance à une dernière génération de chenilles qui passeront l'hiver sous forme de cocon.

Horticulture

Suivi de piégeage *Duponchelia fovealis* sur cyclamen

Semaine	Nb de papillons piégés de <i>Duponchelia fovealis</i>											
	E T S 1 B N	E T S 2 B N	E T S 3 B N	E T S 4 B N	E T S 5 B N	E T S 6 B N	E T S 1 H N	E T S 2 H N	E T S 3 H N	E T S 4 H N	E T S 5 H N	E T S 6 H N
Semaine 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semaine 24	1	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	6
Semaine 26	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	5
Semaine 28	2	0	1	2	0	0	1	0	0	3	3	8
Semaine 30	5	2	0	1	0	0	3	0	2	4	0	2
Semaine 32	0	0	0	2	0	0	1	2	1	3	1	1
Semaine 34	8	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	5

 = piège installé sem. suivante.




Des captures ont été constatées en BN dans 2 établissements.

Ce sont ces mêmes établissements qui avaient déjà piégé les semaines précédentes.

On note une légère augmentation de papillons piégés pour ces 2 entreprises : 8 pour 1 BN et 3 pour 4 BN.

Ce bulletin est une publication gratuite, réalisée en partenariat avec

Chambres d'agriculture, HORTI PEPI, AREXHOR SM, DRAAF Haute et Basse-Normandie et producteurs, Lycée agricole et horticole de Coutances, les jardins suspendus de la Ville du Havre, CAT LE BELLAIE



8 papillons ont été piégés dans 3 établissements en HN. Il s'agit de l'entreprise 1 HN avec 1 papillon, l'entreprise 3 HN avec 2 papillons et l'entreprise 6 HN avec 5 papillons. L'entreprise 6 HN capture régulièrement des papillons depuis l'installation du piège en semaine 23. Les piégeages restent faibles dans l'ensemble des établissements.

Prochain relevé semaine 36.

Prochain BSV le lundi 12 septembre.