



Colza

Normandie

BSV n°17-25 le 24 septembre 2025 (Semaine 39)


59 parcelles sont enregistrées dans la base (semis du 01/08 au 19/09, moy = 23/08). 48 ont servi à l'écriture de ce bulletin.

Parcelles BSV observées du 2025-09-17 au 2025-09-23

Le risque limace persiste pour les jeunes colzas et est très variable selon les cas.

85 % des pièges jaunes ont capturé les altises d'hiver. L'activité (vols et piqûres d'alimentation) a augmenté.

Vigilance pour les parcelles aux stades jeunes / plantes chétives. La pression est variable.



Animateur référent

Jean LIEVEN
TERRES INOVIA
06.83.04.29.10
j.lieven@terresinovia.fr

Animateur suppléant


Thomas MEAR
TERRES INOVIA
06.64.14.31.18
t.mear@terresinovia.fr

Prévisions météo

JEUDI 25	VENDREDI 26	SAMEDI 27	DIMANCHE 28	LUNDI 29	MARDI 30	MERCREDI 01
9° / 19°	6° / 16°	6° / 18°	10° / 18°	6° / 19°	5° / 18°	10° / 16°
▼ 20 km/h	◀ 5 km/h	▲ 10 km/h	► 15 km/h	▲ 15 km/h	► 15 km/h	▲ 15 km/h

(Source : Météo France, Argentan, 24/09/2025 à 11h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Stade : levée à 8 feuilles



Les contextes de pousse restent très contrastés, selon les parcelles. Après une séquence de températures estivales, l'automne est bien de retour. Les températures sont redescendues en dessous des normales.

Environ 40 % des parcelles suivies ne sont pas encore au stade B4-4 feuilles.

Certains colzas sont encore très chétifs et « poussifs ».



Stade A
(cotylédons),
proche B1



Stade B2



Stade B3



Stade B4

Directeur de la publication
Sébastien WINDSOR
Président de la Chambre
d'agriculture de région
Normandie

BSV consultable sur les sites
de la DRAAF, des Chambres
d'agriculture et des partenaires
du programme

Abonnez-vous sur
normandie.chambres-agriculture.fr

Action du plan Écophyto pilotée
par les Ministères en charge de
l'agriculture, de l'écologie, de
la santé et de la recherche avec
l'appui technique et financier de
l'Office Français de la Biodiversité



Avec le soutien financier de



Altises : augmentation des captures et des morsures sur plantes

Observations

- **Petites altises (altises des crucifères)** : signalées dans 16 pièges sur 36 cette semaine (1 à 49 individus piégés, moy = 11)
- **Grosses altises (= altise d'hiver)** : dans 36 pièges sur 42 relevés (1 à 93 individus, moy = 18)


Des morsures sont observées :

- dans 35 parcelles sur 39 observées soit 90 % des cas contre 56 % la semaine dernière.
- 5 à 100 % de plantes piquées, moy = 43 % contre 30 % semaine dernière pour les parcelles concernées par des morsures.

Les défoliations liées aux prises alimentaires fluctuent de 1 à 35 % de la surface foliaire (moy = 8 % contre 4 % semaine dernière).

Altise d'hiver : captures dans les pièges


du 17/09/2025 au 23/09/2025



● Aucune capture ; ● 1 à 5 individus ; ● 5 à 10 ; ● > 10

Altise : % de plantes avec morsures

du 17/09/2025 au 23/09/2025



● 0 % ; ● 1 à 50 % ; ● 51 à 80 % ; ● > 80

Gestion du risque

Période et seuil de risque vis-à-vis des morsures d'altises (petites et grosses altises) :

De la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza. 8 pieds sur 10 avec morsures ET 25% de surface foliaire consommée. Tenir compte d'une moyenne de défoliation observée sur toutes les feuilles des plantes.

Si le feuillage est déjà gravement affecté par d'autres ravageurs défoliateurs (limaces, tenthrèdes par exemple), c'est le pourcentage total de défoliation qui doit être considéré.

Mesures préventives : obtenir une levée précoce (avant 25-30 août) pour limiter la période de risque des **grosses altises** et augmenter les chances de moindre défoliation. Afin d'éviter le déplacement de **petites altises** sur les colzas de l'année à un stade sensible (levée-3 feuilles), éviter de détruire les repousses de colza avoisinantes au moment critique.



Résistance : le couple « altise d'hiver (grosse altise) / pyréthrinoides » présente un risque de résistance. Les petites altises ne sont pas concernées dans l'état actuel des connaissances.

Analyse du risque vis-à-vis des altises

L'activité du ravageur (migrations en parcelle, morsures) a augmenté depuis 4-5 jours.

Pour les 39 parcelles examinées de près cette semaine :

- 21 (soit 54 %) ont déjà atteint le stade 4 feuilles, ce qui les écarte d'une menace réelle vis-à-vis du ravageur.
- Pour les autres, toutes notées à un stade plus jeune :
 - o 11 ne présentent pas ou assez peu de piqûres ;
 - o 7 présentent au moins 80% de plantes piquées.

Le risque est en augmentation si l'on considère les observations de ce début de semaine, en particulier dans les secteurs du sud de l'Eure, Pays d'Ouche, Bocage ornais, Calvados. Gardez l'attention dans les situations où le colza reste en posture fragile : vigueur très faible surtout pour les semis de septembre, colzas actuellement entre le stade cotylédon et 2 feuilles.

Pour les colzas n'ayant pas atteint le stade 4 feuilles, l'appréciation doit se faire quasi-quotidiennement jusque 3-4 feuilles.

Points de vigilance à dans les situations agronomiques suivantes : sols motteux, argileux, pauvres en NP, précédent blé, sans labour, levées lentes et tardives, parcelles proches de bois, de haies, de colzas récoltés en 2025.

Ci-dessous, toutes ces plantes sont piquées mais ne présentent pas la même sensibilité.



COTYLEDON



STADE B1



STADE B2



STADE B2-B3



STADE B3

Limaces : risque persistant

Observations

6 parcelles sur 26 observées signalent la présence de dégâts de limaces (2 à 20 % de surface foliaire dévorée sur cotylédons ou jeunes feuilles).

Période et seuil de risque

Risque de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles du colza.

Il n'y a pas de seuil de risque « limaces ».

Mesures préventives : lors des préparations de semis, éviter au possible les sols creux, trop pailleux et motteux. Positionner un piège à limaces : disposer un abri sur la surface du sol (carton plastifié, tuile, soucoupe plastique, planche etc.) ou, mieux, un véritable piège à limaces type « INRA » (photo).



Analyse du risque

Le risque persiste depuis le début de la campagne. Il est très variable. Cette semaine, il y a moins de parcelles signalant des dégâts (en raison des stades qui ont évolué et de la sortie de la zone de risque) mais les parcelles concernées (stades B1-B3) sont plus gravement atteintes que la semaine dernière.

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :

AGRICULTEUR, AGRO SOL EVOLUTION, CA 14, CA 27, CA 50, CA 61, CA 76, D2N, LEGTA DE CHAMBRAY, LEPICARD AGRICULTURE, LYCEE DU ROBILLARD, SOUFFLET AGRICULTURE, TERRES INOVIA

Pucerons verts : conditions peu favorables

Observations sur plantes

1 parcelle sur 30 observées a signalé la présence de pucerons verts (10 % de plantes colonisées).

Gestion du risque

Période et seuils indicatifs de risque

Risque de transmission de viroses jusqu'au stade B6 (6 feuilles).

Pour les variétés sensibles, hors « TuYv » (ex : BESSITO, BLACKJACK, CODEX, HELYPSE, ES MAMBO, ES CAPELLO, GENEROSO, HECLAIR, HEMMA, KWS MIKADOS, LID ULTIMO, variétés éruciques...), le seuil indicatif de risque est de 20% de pieds porteurs de pucerons avant le stade B6.



Mesures préventives : les variétés dites « TuYv » à résistance partielle vis-à-vis du virus TuYv limitent fortement les risques de viroses, à tel point que la protection est rarement rentabilisée.

Résistance : depuis de nombreuses années, les pucerons verts ont développé des résistances aux pyréthriinoïdes et au pirimicarbe.

Analyse du risque

- **Risque faible à nul à ce jour** dans la région. A suivre.

Prochain BSV le 01 octobre 2025

-----Notes Nationales Biodiversité-----

Cliquer sur les images



Produits de Biocontrôle : [cliquer pour en savoir plus](#)



Résistances aux pesticides : [cliquer pour en savoir plus](#)

Le BSV est un outil d'aide à la décision, les informations données correspondent à des observations réalisées sur un échantillon de parcelles régionales. Le risque annoncé correspond au risque potentiel connu des rédacteurs et ne tient pas compte des spécificités de

Ce bulletin est une publication gratuite réalisée en partenariat avec :

AGRICULTEUR, AGRO SOL EVOLUTION, CA 14, CA 27, CA 50, CA 61, CA 76, D2N, LEGTA DE CHAMBRAY, LEPICARD AGRICULTURE, LYCEE DU ROBILLARD, SOUFFLET AGRICULTURE, TERRES INOVIA

COLZA BSV n°17-25 le 24 septembre 2025 (Semaine 39)

chaque exploitation. Par conséquent, les informations renseignées dans ce bulletin doivent être complétées par des observations à la parcelle avant toute prise de décision